

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
(<i>Rosa caesia</i> Sm. × <i>Rosa pendulina</i> L.) var. <i>muretii</i> (Rap.)R. Keller	H:146/4:6 (ERS-4489-7901 (7959)) H:146/1:9 (ERS-4489-10619 (10732))
(<i>Rosa caesia</i> Sm. × <i>Rosa pendulina</i> L.) var. <i>stenosepala</i> (Christ)R. Keller	H:146/7:2 (ERS-8529-8564 (8628)) W:Cin3:9 (ERS-8529-10962 (11087))
(<i>Rosa villosa</i> L. × <i>Rosa pendulina</i> L.) var. <i>gombensis</i> (Lagger et Puget)Christ	H:146/3:1 (ERS-8526-177 (177)) W:Cin3:6 (ERS-8526-9495 (9577))
À Feuilles de Chanvre (Flobert 1810)	I:I/14b:13 (ERS-8-45 (5773)) W:Prom:13 (ERS-8-15284 (17928))
<i>Rosa abietina</i> Gren. ex Christ	W:Prom1:22 (ERS-9036-540 (540)) B:StP:21 (ERS-9036-540 (15905))
<i>Rosa abietina</i> Gren. ex Christ var. <i>thomasi</i> (Puget ex Christ) R. Keller	W:Can4:17 (ERS-10001-12525 (14428))
<i>Rosa abyssinica</i> R. Br. "Slg."	N:Gew. H.:33 (ERS-11353-16363 (19347))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	W:Cin4:9 (ERS-4640-12379 (9630)) H:147/1:5 (ERS-4640-142 (142)) H:147/1:7 (ERS-4640-144 (144)) H:147/1:15 (ERS-4640-152 (152)) H:150/1:9 (ERS-4640-302 (302))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. subsp. <i>acicularis</i> var. <i>fennica</i> Lall.	W:Cin4:5 (ERS-6422-9504 (9586)) H:147/1:14 (ERS-6422-151 (151))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. subsp. <i>sayi</i> (Schweinitz) W.H. Lewis	W:Cin2:9 (ERS-4552-8246 (14838)) H:147/1:6 (ERS-4552-143 (14839))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. × <i>Rosa blanda</i> Ait.	W:Cin4:6 (ERS-6423-9505 (9587)) H:147/1:8 (ERS-6423-145 (145))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. × <i>Rosa majalis</i> Herrm. em. Mansf.	C:84:6 (ERS-4480-9363 (9443))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. × <i>Rosa rugosa</i> Thunb.	H:146/4:4 (ERS-4553-183 (183))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. × <i>Rosa</i> sp.	L:IV/6a:24 (ERS-4686-13977 (15453)) L:IV/6b:34 (ERS-4686-7825 (7884)) L:IV/6a:26 (ERS-4686-6560 (6590)) L:IV/6a:23 (ERS-4686-6574 (6603))
<i>Rosa agrestis</i> Savi	H:150/3:15 (ERS-4534-281 (281)) W:Can5:12 (ERS-4534-9547 (9631)) W:Prom1:13 (ERS-4534-538 (538)) W:Prom2:37 (ERS-4534-617 (617)) W:Can5:11 (ERS-4534-10616 (10729))
<i>Rosa agrestis</i> Savi subsp. <i>pubescens</i> Rap. ampl. E. Schenk var. <i>pubescens</i> Rap. ex Reut.	W:Can4:16 (ERS-10000-12524 (14427))
<i>Rosa alberti</i> Reg.	B:52:5 (ERS-1141-5958 (5981))
<i>Rosa amblyotis</i> C.A. Mey.	W:Cin2:5 (ERS-4549-7712 (7772)) H:150/4:9 (ERS-4549-263 (263))
<i>Rosa anemoniflora</i> Fort. ex Lindl.	N:Gew. H.:9 (ERS-97-13996 (15473)) N:Gew. H.:18 (ERS-97-6304 (6331)) N:Gew. H.:21 (ERS-97-13995 (15472))
<i>Rosa arkansana</i> Porter ex I.M. Coult.	D:129/1:1 (ERS-4458-4058 (4068)) W:Cin2:8 (ERS-4458-8090 (8152)) H:147/1:1 (ERS-4458-138 (138))
<i>Rosa arkansana</i> Porter ex I.M. Coult. "Semiplena"	C:112/1:9 (ERS-9542-11788 (11942))
<i>Rosa arkansana</i> Porter ex I.M. Coult. var. <i>arkansana</i>	W:Cin2:11 (ERS-4567-8248 (8311)) H:147/1:34 (ERS-4567-9622 (9705))
<i>Rosa arvensis</i> Huds.	W:Syn2:8 (ERS-7226-9568 (9653)) W:Syn2:18 (ERS-7226-9921 (10021)) W:Prom1:10 (ERS-7226-501 (501)) D:120/2:12 (ERS-7226-7576 (7636)) W:Syn2:20 (ERS-7226-15068 (17315)) W:Syn1:2 (ERS-7226-14527 (16296))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. "Plena" (Lens, L.) × <i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa gallica</i> L. (Lens, L.)	G:203/3:5 (ERS-6097-8733 (8797))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. var. <i>arvensis</i> f. <i>subbiserrata</i> Schwertschl.	D:120/1:10 (ERS-5219-4308 (4321)) D:120/2:4 (ERS-5219-4781 (4796)) W:Syn1:3 (ERS-5219-7732 (7792)) D:120/2:8 (ERS-5219-7577 (7637))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa arvensis</i> Huds. var. <i>ayreshirea</i> Ser. "Ayrshire Splendens"'	O:OK21-2:12 (ERS-770-16751 (20217))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. var. <i>pilifera</i> R. Keller	D:120/3:12 (ERS-4956-4349 (4363))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. var. <i>pilifolia</i> R. Keller	D:120/3:5 (ERS-3448-3607 (3614)) D:120/2:6 (ERS-3448-7574 (7634))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. x <i>Rosa</i> sp. (Lens, L.)	L:IV/3i:14 (ERS-8871-8874 (8938))
<i>Rosa balsamica</i> Bess.	W:Can7:8 (ERS-7192-9529 (9613)) L:IV/6a:8 (ERS-7192-9636 (9719)) H:134/1:20 (ERS-7192-8242 (8306)) H:134/2:11 (ERS-7192-12536 (14439))
<i>Rosa balsamica</i> Bess. subsp. <i>uniserrata</i> Schwertschl.	H:145/1:5 (ERS-5864-112 (112)) H:134a:3 (ERS-5864-14023 (15563))
<i>Rosa banksiae</i> Ait. "Alba"'	S:GH innen:7 (ERS-9484-12264 (12464))
<i>Rosa banksiae</i> Ait. var. <i>banksiae</i>	S:GH innen:20 (ERS-9111-13475 (14790))
<i>Rosa beggeriana</i> Schrenk	C:83einzeln:1 (ERS-223-2104 (2104)) H:147/1:18 (ERS-223-155 (155)) G:226/3:3 (ERS-223-11019 (11147)) H:147/1:20 (ERS-223-157 (11973))
<i>Rosa beggeriana</i> Schrenk var. <i>glabrata</i> Christ	W:Cin3:2 (ERS-4560-9508 (9590)) H:146/1:3 (ERS-4560-167 (167)) H:147/1:19 (ERS-4560-156 (11972)) H:147/1:27 (ERS-4560-162 (11979))
<i>Rosa bella</i> Rehd. et Wils.	W:Cin1:10 (ERS-6257-9193 (9272)) H:146/10:1 (ERS-6257-15043 (17002))
<i>Rosa blanda</i> Ait.	H:147/1:31 (ERS-4455-9621 (9704)) L:IV/6a:25 (ERS-4455-6575 (6604)) L:IV/6a:28 (ERS-4455-9745 (9837)) D:128/2:6 (ERS-4455-6101 (6124)) S:SoG8:5 (ERS-4455-9621 (16059))
<i>Rosa blanda</i> Ait. var. <i>glabra</i> Crép.	G:226/1:6 (ERS-6148-11767 (11920)) H:134/1:29 (ERS-6148-107 (107))
<i>Rosa britzensis</i> Koehne	H:150/4:11 (ERS-4634-265 (265))
<i>Rosa brunonii</i> Lindl.	D:126/2:9 (ERS-4448-338 (338))
<i>Rosa brunonii</i> Lindl. "Slg."'	W:Syn1:13 (ERS-11156-15919 (18705))
<i>Rosa caesia</i> Sm.	W:Prom1:6 (ERS-8276-553 (553)) W:Can4:1 (ERS-8276-10957 (11082)) H:134/2:16 (ERS-8276-9669 (9752))
<i>Rosa caesia</i> Sm. var. <i>caesia</i>	H:145/1:3 (ERS-9136-110 (110))
<i>Rosa caesia</i> Sm. var. <i>deludens</i> (Schwertschl.) Br. et Gl.	W:Can4:10 (ERS-4543-9542 (9625)) H:148/1:8 (ERS-4543-249 (11984))
<i>Rosa caesia</i> Sm. x <i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l.	M:Mo/3:7 (ERS-4352-7143 (7197)) L:IV/6a:16 (ERS-4352-6571 (6600))
<i>Rosa californica</i> Cham. et Schlechtd.	H:147/1:25 (ERS-4561-11804 (11977))
<i>Rosa californica</i> Cham. et Schlechtd. var. <i>californica</i> f. <i>plena</i> Rehd.	W:Cin4:4 (ERS-4504-9503 (9585)) H:146/8:3 (ERS-4504-197 (197))
<i>Rosa canina</i> L. s.l.	S:SoG1:1 (ERS-625-9195 (9274)) W:Prom1:4 (ERS-625-552 (552)) H:133/2:9 (ERS-625-7880 (7938)) H:133/2:19 (ERS-625-92 (92)) L:IV/6a:10 (ERS-625-9742 (9834)) L:IV/6a:14 (ERS-625-6568 (6598)) L:IV/6a:15 (ERS-625-10963 (11088)) H:134/1:3 (ERS-625-7884 (7942))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>andegavensis</i> (Bast.) Desp.	H:150/4:10 (ERS-6393-264 (264)) W:Can4:15 (ERS-6393-12523 (14426))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>apiculata</i> H. Braun	W:Can1:16 (ERS-6382-8217 (8281)) H:134/2:19 (ERS-6382-7894 (7952))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>blondeana</i> (Rip. ex Déségl.) Crép.	W:Can1:17 (ERS-8517-8218 (8282)) H:134/3:14 (ERS-8517-9574 (9659)) H:133/1:19 (ERS-8517-9648 (9731))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>brachypetala</i> J.B. v. Keller	M:Mo/3:15 (ERS-4689-7151 (7205)) H:133/1:3 (ERS-4689-7870 (7928)) H:133/1:25 (ERS-4689-7877 (7935))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>canina</i>	H:134/2:14 (ERS-8514-7892 (7950))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>dilucida</i> (Déségl. et Ozan.) H. Braun	W:Can1:2 (ERS-7053-7754 (7814)) H:134/1:1 (ERS-7053-31 (9739))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>dumalis</i> Baker	W:Can1:7 (ERS-6327-7756 (7816)) W:Prom1:32 (ERS-6327-547 (547))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>erdneri</i> Schwertschl.	H:146/15:7 (ERS-6415-229 (229)) W:Can1:5 (ERS-6415-7755 (7815)) H:146/6:1 (ERS-6415-229 (17438))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>euoxyphylla</i> (Borb.) Br. et Gl.	H:133/2:16 (ERS-6410-8239 (8303)) H:134/4:4 (ERS-6410-9685 (9768)) H:134/4:8 (ERS-6410-9576 (9660))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>fallax</i> (Puget) Br. et Gl.	H:134/3:4 (ERS-5010-9673 (9756)) H:134/3:15 (ERS-5010-9678 (9761)) H:133/1:16 (ERS-5010-7874 (7932)) H:133/1:24 (ERS-5010-7876 (7934))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>finitima</i> H. Braun	H:134/4:11 (ERS-6407-9688 (9771))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>flexibilis</i> (Déségl.) Br. et Gl.	H:134/3:8 (ERS-6154-9570 (9655)) H:134/1:22 (ERS-6154-101 (101))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>glaucescens</i> (Desv.) Br. et Gl.	M:Mo/3:1 (ERS-6313-7138 (7193)) W:Can1:8 (ERS-6313-7757 (7817)) H:134/3:12 (ERS-6313-9573 (9658))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>globosa</i> (Desv.) Br. et Gl.	H:145a/2:4 (ERS-6380-9690 (9774))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>globularis</i> (Franch.) Dum. "Tausendj. Rosenst. v. Hildesh."	L:IV/1:39 (ERS-6404-393 (393))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>lutetiana</i> (Lém. ex Cass.) Baker "Tausendj. Rosenst. v. Hildesh."	L:IV/7b:28 (ERS-9530-12355 (12302))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>mucronulata</i> (Déségl.) Br. et Gl.	H:134/1:2 (ERS-4639-8243 (17436)) H:134/1:21 (ERS-4639-8243 (8307))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>nervulosa</i> (Debeaux) J.B. v. Keller	H:133/1:14 (ERS-7155-7873 (7931))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>nitens</i> (Desv.) H. Braun	H:145/2:4 (ERS-6384-122 (122)) W:Can1:15 (ERS-6384-8216 (8280))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>ololeia</i> (Rip.) Borb.	W:Can1:1 (ERS-6389-7752 (7812)) H:145a/1:10 (ERS-6389-7897 (7955)) H:133/1:21 (ERS-6389-7875 (7933))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>oxyphylla</i> Rip. ex H. Braun	H:150/4:4 (ERS-4672-258 (258))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>pervulgata</i> (Schwertschl.) Br. et Gl.	H:145/1:2 (ERS-4657-109 (109))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>ragusina</i> J.B. v. Keller	H:134/1:12 (ERS-6395-97 (9))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>scabrata</i> Crép. ap. Scheutz	H:134/3:2 (ERS-8512-8563 (8627)) H:134/2:12 (ERS-8512-560 (14441)) H:134/4:3 (ERS-8512-9683 (9766))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>squarrosa</i> (Rau) Br. et Gl.	H:133/2:8 (ERS-9066-9650 (9733)) H:134/1:10 (ERS-9066-9660 (9743)) H:134/2:10 (ERS-9066-9666 (9749))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>squarrosidens</i> Borb.	M:Mo/3:10 (ERS-6379-7146 (7200))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>swartzii</i> (Fries) H. Braun	H:148/2:8 (ERS-6259-8568 (8632))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>transitoria</i> R. Keller	H:145/2:2 (ERS-6386-123 (123))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa carolina</i> L. var. <i>carolina</i>	L:IV/6b:28 (ERS-10864-6604 (6633)) L:IV/6b:33 (ERS-10864-7824 (7883)) W:Cin4:3 (ERS-10864-9502 (9584)) G:226/2:2 (ERS-10864-9712 (9799)) C:112/1:8 (ERS-10864-11787 (11941))
<i>Rosa carolina</i> L. var. <i>grandiflora</i> (Baker) Rehd.	G:226/2:3 (ERS-4558-9713 (9800)) C:112/3:6 (ERS-4558-10709 (10825))
<i>Rosa carolina</i> L. × <i>Rosa majalis</i> Herrm. em. Mansf.	H:150/2:14 (ERS-4615-294 (29)) G:226/2:7 (ERS-4615-9717 (9804))
<i>Rosa carolina</i> L. × <i>Rosa</i> sp.	H:146/6:3 (ERS-10865-14908 (16837))
<i>Rosa caudata</i> Baker var. <i>caudata</i>	H:146/1:6 (ERS-545-169 (16)) W:Cin1:11 (ERS-545-9567 (9652))
<i>Rosa caudata</i> Baker var. <i>maxima</i> T.T. Yu et T.C. Ku	W:Cin1:12 (ERS-8990-9761 (9853)) H:148/1:15 (ERS-8990-11810 (11990))
<i>Rosa</i> cf. <i>spinosissima</i> L. var. <i>andrewsii</i> Willm.	W:Hang/HE:8 (ERS-8396-10027 (10127))
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. "Five Ty"	N:Gew. H.:3 (ERS-9800-13689 (15075))
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. "Indica Major"	D:125:7 (ERS-8894-317 (317))
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. var. <i>chinensis</i> f. <i>mutabilis</i> (Corr.) Rehd.	J:II/11:24 (ERS-273-3762 (3770))
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. var. <i>semperflorens</i> (Curtis) Koehne	D:129/1:6 (ERS-201-16239 (19186))
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. × <i>Rosa multiflora</i> Thunb.	H:133/1:7 (ERS-4641-9640 (9723))
<i>Rosa clinophylla</i> Thory × <i>Rosa bracteata</i> Wendl.	S:GH innen:1 (ERS-9110-10348 (10459)) N:Gew. H.:20 (ERS-9110-13979 (15456))
<i>Rosa columnifera</i> (Schwertschl.) Henker et G. Schulze	H:133/2:17 (ERS-8508-7883 (7941)) H:133/3:7 (ERS-8508-89 (89)) W:Can3:16 (ERS-8508-8224 (8288)) H:134/1:6 (ERS-8508-7886 (7944))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l.	L:IV/6b:17 (ERS-5013-6594 (6623)) W:Can2:1 (ERS-5013-7816 (7875)) W:Prom1:19 (ERS-5013-505 (505)) W:Prom1:28 (ERS-5013-561 (561)) H:134/4:10 (ERS-5013-9687 (9770))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>anacantha</i> (R. Keller) Br. et Gl.	W:Can5:5 (ERS-4682-8226 (8290))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>borderi</i> (Rip.) Br. et Gl.	W:Can6:2 (ERS-4658-8229 (8293)) H:134/1:11 (ERS-4658-4077 (4087))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>decipiens</i> (Baker) Br. et Gl.	H:145/1:1 (ERS-5573-108 (108))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>froebelii</i> (Christ) Rehd.	W:Can4:11 (ERS-7049-9543 (9626)) H:150/1:4 (ERS-7049-298 (298))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>froeri</i> (Schwertschl.) Br. et Gl.	H:134/1:13 (ERS-5865-8240 (8304)) H:134/2:5 (ERS-5865-7888 (7946))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>genuina</i> (R. Keller) Br. et Gl.	H:133/1:18 (ERS-5366-9644 (9727))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>haemantha</i> (H. Braun) Br. et Gl.	H:133/2:15 (ERS-5014-7881 (7939)) W:Can6:9 (ERS-5014-8236 (8300))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>hirtifolia</i> (H. Braun) Br. et Gl.	H:145a/1:5 (ERS-8524-136 (136)) W:Can6:7 (ERS-8524-8234 (8298))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>imitata</i> (Déségl.) Soó	W:Can2:7 (ERS-7107-7777 (7836))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>pilosa</i> (Op.) Br. et Gl.	W:Can2:4 (ERS-5376-7758 (7818))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>polyadena</i> (Burnat et Gremlé) Br. et Gl.	W:Can6:3 (ERS-8503-8230 (8294)) H:133/1:4 (ERS-8503-81 (81)) H:133/1:13 (ERS-8503-7872 (7930))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>remota</i> (H. Braun) Br. et Gl.	H:145a/1:2 (ERS-4476-133 (13)) H:145a/1:3 (ERS-4476-134 (134))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>reussii</i> (H. Braun) Br. et Gl.	M:Mo/3:3 (ERS-7051-7140 (7194)) W:Can2:5 (ERS-7051-7769 (7829)) H:134/1:9 (ERS-7051-96 (96))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>semiglabra</i> (Rip. ap. Déségl.) Br. et Gl.	W:Can6:6 (ERS-7140-8233 (8297)) H:134/3:10 (ERS-7140-9572 (9657))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>thuillieri</i> (Christ) Br. et Gl.	H:133/3:1 (ERS-4653-4076 (4086)) W:Can6:8 (ERS-4653-8235 (8299)) H:133/2:10 (ERS-4653-9651 (9734))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>trichoidea</i> (Rip.) Soó	W:Can6:1 (ERS-7070-8228 (8292)) B:StP:19 (ERS-7070-8228 (15903)) H:134/2:18 (ERS-7070-7893 (7951))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>trichoneura</i> (Rip.) Br. et Gl.	W:Can2:3 (ERS-7040-7768 (7828)) H:145/1:8 (ERS-7040-114 (114))
<i>Rosa corymbulosa</i> Rolfe var. <i>plena</i> hort.	L:IV/6a:32 (ERS-10231-6581 (6610))
<i>Rosa cymosa</i> Tratt.	N:Gew. H.:27 (ERS-9108-15317 (17982))
<i>Rosa davidii</i> Crép. var. <i>elongata</i> Rehd. et Wils.	H:146/15:4 (ERS-6442-228 (228)) W:Cin1:3 (ERS-6442-9190 (9269))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst.	H:150/2:6 (ERS-6322-286 (286)) H:133/3:2 (ERS-6322-84 (84)) W:Can2:18 (ERS-6322-9750 (9842)) H:134/4:9 (ERS-6322-9686 (9769))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst. var. <i>commutata</i> (Crép.) R. Keller	H:149:6 (ERS-6324-309 (309))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst. var. <i>dumalis</i>	W:Can2:11 (ERS-9134-9756 (9848))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst. var. <i>gravetii</i> (Form.) Soó	H:145/1:15 (ERS-6331-118 (11956))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst. var. <i>hirsutifolia</i> Schwertschl.	L:IV/6b:20 (ERS-6334-6597 (6626)) W:Can2:10 (ERS-6334-7771 (7830)) H:145/2:11 (ERS-6334-129 (129))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst. var. <i>transiens</i> (Kern.) Br. et Gl.	W:Prom1:30 (ERS-9379-550 (550))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst. × <i>Rosa villosa</i> L.	H:146/13:2 (ERS-6319-215 (215)) W:Can2:16 (ERS-6319-7775 (7834))
<i>Rosa ecae</i> Aitch.	B:46 Spitze:4 (ERS-3447-6176 (6203))
<i>Rosa ecae</i> Aitch. subsp. <i>primula</i> (Bouleng.) A.V. Roberts	B:46 Spitze:2 (ERS-4555-6175 (6202)) H:147/1:13 (ERS-4555-150 (150))
<i>Rosa ecae</i> Aitch. × <i>Rosa korschinskiana</i> Bouleng. 'Haeckora'(Hackl, H. 2010)	L:IV/2b:1 (ERS-10813-16495 (19791))
<i>Rosa elliptica</i> Tausch	W:Prom1:38 (ERS-9010-619 (619))
<i>Rosa elliptica</i> Tausch subsp. <i>elliptica</i> var. <i>klukii</i> (Bess.) H. Braun	W:Can7:2 (ERS-8519-9524 (9608)) H:145/1:17 (ERS-8519-120 (11958))
<i>Rosa elliptica</i> Tausch subsp. <i>elliptica</i> var. <i>liostyla</i> (R. Keller) R. Keller	W:Prom2:40 (ERS-10002-12531 (14434))
<i>Rosa farreri</i> Stapf ex Cox var. <i>farreri</i> f. <i>persetosa</i> Stapf	C:112/4:2 (ERS-3198-4092 (4102)) W:Prom:8 (ERS-3198-9553 (9637)) H:146/6:6 (ERS-3198-191 (191)) N:Zaun 2a:4 (ERS-3198-10033 (10133))
<i>Rosa fedtschenkoana</i> Reg.	H:150/4:7 (ERS-4631-261 (261)) W:Cin1:1 (ERS-4631-9189 (9268)) S:SoG11:2 (ERS-4631-261 (16057))
<i>Rosa filipes</i> Rehd. et Wils.	W:Syn2:9 (ERS-4440-12319 (9596)) S:SoGZ:1 (ERS-4440-10594 (10706)) D:125:4 (ERS-4440-314 (314))
<i>Rosa filipes</i> Rehd. et Wils. × <i>Rosa glomerata</i> Rehd. et Wils.	W:Syn1:14 (ERS-11345-16349 (19333))
<i>Rosa foetida</i> Herrm. var. <i>bicolor</i> (Jacq.) Willm.	F:171/3:7 (ERS-593-8924 (8989)) F:171/3:11 (ERS-593-8928 (8993)) S:SoG8:3 (ERS-593-12288 (12488)) F:171/1:4 (ERS-593-8939 (9004))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa foetida</i> Herrm. var. <i>foetida</i>	F:171/3:8 (ERS-4226-8925 (8990)) F:171/3:15 (ERS-4226-8932 (8997)) F:171/1:5 (ERS-4226-8938 (9003))
<i>Rosa foetida</i> Herrm. var. <i>persiana</i> (Lém.) Rehd. "Persian Yellow" (Willock eingeführt 1837)	F:171/3:1 (ERS-4290-4315 (4328)) F:171/1:1 (ERS-4290-9377 (9457)) S:SoG8:4 (ERS-4290-12289 (12489))
<i>Rosa foliolosa</i> Nutt. ex Torr. et A. Gray × <i>Rosa rugosa</i> Thunb.	G:203/1:4 (ERS-4321-8673 (8737))
<i>Rosa forrestiana</i> Bouleng.	W:Cin1:15 (ERS-4629-10170 (10277))
<i>Rosa fujisanensis</i> (Mak.) Mak.	W:Syn1:12 (ERS-10347-14111 (15671))
<i>Rosa gallica</i> L.	L:IV/2d:17 (ERS-158-67 (67))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>conditorum</i> Dieck "Conditorum"	E:143/1:5 (ERS-615-3639 (3646)) L:IV/2b:15 (ERS-615-380 (380)) W:Prom2:7 (ERS-615-599 (599)) L:IV/2c:26 (ERS-615-76 (76))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>gallica</i>	W:Prom2:36 (ERS-10860-620 (620)) W:Prom1:21 (ERS-10860-502 (502)) L:IV/4a:10 (ERS-10860-14975 (16929)) C:118/5:3 (ERS-10860-15850 (18625))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>officinalis</i> Andr. "Officinalis"	E:144/3:1 (ERS-6075-10977 (15606)) C:117/7:5 (ERS-6075-5643 (5662)) L:IV/2b:13 (ERS-6075-378 (378)) S:SoG2:3 (ERS-6075-9915 (10014)) W:Prom2:5 (ERS-6075-601 (601)) L:IV/4b:11 (ERS-6075-10678 (10791)) L:IV/4f:16 (ERS-6075-12020 (12210))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>pumila</i> (Jacq.) H. Braun "Pumila"	J:II/11a1:2 (ERS-614-476 (4)) L:IV/2a:1 (ERS-614-9900 (9999)) L:IV/4a:1 (ERS-614-10674 (10787))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>splendens</i> hort. "Splendens"	E:143/1:4 (ERS-98-2160 (2161)) L:IV/2e:10 (ERS-98-36 (9030)) L:IV/2d:18 (ERS-98-37 (9897))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>velutinaeflora</i> Cariot "Velutinaeflora"	L:IV/2c:16 (ERS-4918-399 (399))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>versicolor</i> L. "Versicolor"	C:84:3 (ERS-8889-9825 (9920)) Q:A-TE/2Ra:3 (ERS-8889-10672 (10785)) E:143/1:21 (ERS-8889-9823 (9918)) Q:A-TE/3Ra:5 (ERS-8889-14274 (15843))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>violacea</i> hort. "Violacea"	C:102/1:2 (ERS-5546-4471 (4485)) L:IV/4d:15 (ERS-5546-10685 (10798)) C:118/2:3 (ERS-5546-10717 (17441))
<i>Rosa gallica</i> L. × <i>Rosa rugosa</i> Thunb.	G:203/1:11 (ERS-3494-8679 (8743))
<i>Rosa gallica</i> L. × <i>Rosa</i> sp.	C:100/2:1 (ERS-4096-6012 (6035))
<i>Rosa gigantea</i> Coll. ex Crép.	N:Gew. H.:15 (ERS-10168-13714 (15100))
<i>Rosa giraldii</i> Crép. var. <i>venulosa</i> Rehd. et Wils.	W:Cin1:13 (ERS-4570-9194 (9273)) H:147/1:36 (ERS-4570-9624 (9707)) H:147/1:37 (ERS-4570-165 (165))
<i>Rosa glauca</i> Pourr.	H:150/1:1 (ERS-4612-296 (296)) H:150/2:10 (ERS-4612-290 (290)) W:Prom1:15 (ERS-4612-557 (557)) W:Prom2:38 (ERS-4612-621 (621))
<i>Rosa glauca</i> Pourr. var. <i>glauca</i>	H:134a:1 (ERS-10509-8222 (8286)) D:130:1 (ERS-10509-14531 (16300))
<i>Rosa glauca</i> Pourr. var. <i>glaucescens</i> (Wulfen) R. Poppek	D:130:2 (ERS-4339-4800 (4815))
<i>Rosa glauca</i> Pourr. var. <i>hispidula</i> (Ser.) Br. et Gl.	H:145/2:3 (ERS-8414-124 (124)) W:Can5:3 (ERS-8414-8108 (8170)) H:146/14:7 (ERS-8414-224 (224)) H:134/3:13 (ERS-8414-9677 (9760)) W:Can5:4 (ERS-8414-10959 (11084))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa glomerata</i> Rehd. et Wils.	D:126/2:6 (ERS-4452-335 (335)) W:Syn2:14 (ERS-4452-9637 (9720)) W:Syn2:13 (ERS-4452-9638 (9721)) D:127/1:7 (ERS-4452-346 (11558)) B:StP:17 (ERS-4452-9638 (15902))
<i>Rosa glomerata</i> Rehd. et Wils. × <i>Rosa multiflora</i> Thunb.	D:127/2:8 (ERS-385-4055 (4065)) W:Syn2:10 (ERS-385-9513 (9597))
<i>Rosa glutinosa</i> Sibth. et Sm.	M:Mo/3:4 (ERS-4597-7141 (7195)) H:150/1:6 (ERS-4597-299 (299)) H:150/1:7 (ERS-4597-300 (300)) W:Can2:17 (ERS-4597-10615 (10728)) L:IV/6a:22 (ERS-4597-7366 (7422))
<i>Rosa glutinosa</i> Sibth. et Sm. var. <i>dalmatica</i> (Kern.) R. Keller	H:146/13:3 (ERS-404-216 (216)) W:Cin1:5 (ERS-404-10961 (11086))
<i>Rosa glutinosa</i> Sibth. et Sm. var. <i>elongatipes</i> R. Keller	H:146/13:4 (ERS-4520-217 (217))
<i>Rosa glutinosa</i> Sibth. et Sm. var. <i>formanekii</i> Hayek	W:Can4:12 (ERS-4565-9544 (9627)) H:147/1:30 (ERS-4565-163 (163))
<i>Rosa glutinosa</i> Sibth. et Sm. var. <i>glutinosa</i>	H:146/13:5 (ERS-4521-218 (218)) W:Can4:13 (ERS-4521-9545 (9628))
<i>Rosa glutinosa</i> Sibth. et Sm. var. <i>leioclada</i> Christ	H:146/14:5 (ERS-1928-2909 (2912)) H:146/14:6 (ERS-1928-7367 (7423))
<i>Rosa heckeliana</i> Tratt.	W:Can4:4 (ERS-6443-9537 (9620)) H:147/1:17 (ERS-6443-154 (154))
<i>Rosa hemisphaerica</i> Herrm. × <i>Rosa gallica</i> L.	B:46:39 (ERS-4227-13321 (14636)) B:46:44 (ERS-4227-13322 (14637))
<i>Rosa hemsleyana</i> Täckholm	H:150/4:6 (ERS-4630-260 (26))
<i>Rosa henryi</i> Bouleng.	D:127/1:2 (ERS-5310-341 (341))
<i>Rosa hugonis</i> Hemsl.	N:Zaun 1a:10 (ERS-4720-8208 (8272)) C:112/2:2 (ERS-4720-15044 (17003))
<i>Rosa hugonis</i> Hemsl. × <i>Rosa spinosissima</i> L.	G:214:7 (ERS-10367-14197 (15766))
<i>Rosa hugonis</i> Hemsl. × <i>Rosa xanthina</i> Lindl.	C:112/2:11 (ERS-9538-13521 (14879))
<i>Rosa inodora</i> Fries s. str.	W:Can3:15 (ERS-4581-7917 (7975)) H:148/2:4 (ERS-4581-8565 (8629)) H:148/2:5 (ERS-4581-256 (256))
<i>Rosa inodora</i> Fries s. str. var. <i>hispida</i> (M. Schulze) Br. et Gl.	H:145/1:16 (ERS-4614-119 (11957))
<i>Rosa inodora</i> Fries s. str. var. <i>zagrabiensis</i> (Vuk. et H. Braun ex Kern.) Br. et Gl.	W:Can3:14 (ERS-8446-7916 (7974)) W:Can3:13 (ERS-8446-9753 (9845)) H:148/1:7 (ERS-8446-248 (11983)) H:148/1:9 (ERS-8446-250 (11985)) L:IV/6a:6 (ERS-8446-6565 (6595))
<i>Rosa kokanica</i> (Reg.) Reg. ex Juz.	H:150/2:5 (ERS-4538-16539 (19835))
<i>Rosa laxa</i> Retz. var. <i>plena</i> hort.	H:150/1:15 (ERS-8831-306 (306))
<i>Rosa longicuspis</i> Bertol.	D:129/2:3 (ERS-4459-4059 (4069)) D:131 Sumpf:1 (ERS-4459-351 (351))
<i>Rosa luciae</i> Franch. et Rochbr. ex Crép. var. <i>onoei</i> (Mak.) Momiy. ex Ohwi	W:Cin1:19 (ERS-11096-15748 (18490))
<i>Rosa lucidissima</i> Lév. "Ramona"	S:GH innen:4 (ERS-6271-12261 (12461)) N:Gew. H.:19 (ERS-6271-6305 (6332))
<i>Rosa macounii</i> Greene	W:Cin4:8 (ERS-8787-9507 (9589))
<i>Rosa macrophylla</i> Lindl. var. <i>doncasterii</i> hort. "Doncasterii"	L:IV/6b:36 (ERS-331-7826 (7885)) W:Cin2:7 (ERS-331-8089 (8151))
<i>Rosa macrophylla</i> Lindl. var. <i>glaucescens</i> hort. "Glaucescens"	W:Prom:3 (ERS-8776-9550 (9634)) L:IV/6a:17 (ERS-8776-9603 (9688))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>cinerea</i> (Swartz) Br. et Gl.	H:149:4 (ERS-4590-311 (311))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>fulgens</i> (Christ) Br. et Gl.	G:226/2:5 (ERS-6149-9715 (9802))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>plena</i> (West) Br. et Gl.	W:Prom2:6 (ERS-9018-607 (607)) C:90:8 (ERS-9018-11811 (11991))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>sericea</i> (Fries) Br. et Gl.	H:149/5 (ERS-4591-310 (310))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>subglabra</i> (C.A. Mey.) Br. et Gl.	H:146/14:2 (ERS-4524-222 (222)) H:146/14:3 (ERS-4524-223 (223))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>subglobosa</i> (C.A. Mey.) Br. et Gl.	H:146/13:8 (ERS-8973-9609 (9694))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. em. Mansf. × <i>Rosa multiflora</i> Thunb.	D:129/2:1 (ERS-4460-4060 (4070))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. em. Mansf. × <i>Rosa rugosa</i> Thunb.	H:147/1:4 (ERS-4529-141 (141)) H:147/1:9 (ERS-4529-146 (146)) H:147/1:10 (ERS-4529-147 (147))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. em. Mansf. × <i>Rosa</i> sp.	L:IV/6b:21 (ERS-8389-7024 (7079)) H:145/2:7 (ERS-8389-127 (9773))
<i>Rosa marginata</i> Wallr.	H:133/1:22 (ERS-6160-9649 (9732)) W:Prom1:16 (ERS-6160-511 (511)) W:Prom1:18 (ERS-6160-549 (549)) W:Prom1:20 (ERS-6160-517 (517)) H:133/1:23 (ERS-6160-12430 (90))
<i>Rosa marginata</i> Wallr. var. <i>hampeana</i> (Griseb. ex Crép.) Br. et Gl.	M:Mo/3:17 (ERS-7149-7153 (7207)) H:145a/2:2 (ERS-7149-7899 (7957)) W:Can3:9 (ERS-7149-7913 (7971))
<i>Rosa marginata</i> Wallr. var. <i>heteracantha</i> (Christ) Br. et Gl.	H:149:7 (ERS-6343-308 (308))
<i>Rosa marginata</i> Wallr. var. <i>marginata</i>	H:134/3:17 (ERS-4606-7895 (7953)) W:Can3:6 (ERS-4606-8221 (8285))
<i>Rosa marretii</i> Lév.	H:146/16:3 (ERS-6101-231 (231)) H:146/16:7 (ERS-6101-236 (236)) W:Cin1:4 (ERS-6101-10960 (11085))
<i>Rosa maximowicziana</i> Reg. var. <i>jackii</i> (Rehd.) Rehd.	W:Syn2:11 (ERS-4443-9514 (9598)) W:Syn1:4 (ERS-4443-7733 (7793))
<i>Rosa micrantha</i> Borr. ex Sm.	H:150/1:8 (ERS-4643-301 (301)) W:Prom1:17 (ERS-4643-520 (520)) W:Prom1:25 (ERS-4643-536 (536)) W:Prom1:42 (ERS-4643-534 (14429)) W:Prom1:43 (ERS-4643-12527 (14430)) L:IV/6a:9 (ERS-4643-6567 (6597))
<i>Rosa minutifolia</i> Engelm. × <i>Rosa</i> sp.	H:150/4:12 (ERS-10862-266 (266)) N:Zaun 1a:5 (ERS-10862-8205 (8269)) H:150/2:16 (ERS-10862-10171 (10278))
<i>Rosa mollis</i> Sm.	W:Can4:8 (ERS-4628-9540 (9623)) H:145/1:9 (ERS-4628-115 (115)) W:Can3:1 (ERS-4628-9751 (9843)) W:Prom1:33 (ERS-4628-533 (533)) W:Can4:7 (ERS-4628-10958 (11083)) P:EB:10 (ERS-4628-533 (20289))
<i>Rosa montana</i> Chaix	M:Mo/3:12 (ERS-8350-7148 (7202))
<i>Rosa moschata</i> Herrm.	S:SoG11:1 (ERS-6845-9217 (9297)) M:V/1a:6 (ERS-6845-10220 (10327))
<i>Rosa moschata</i> Herrm. var. <i>nastarana</i> Christ "Nastarana"	F:197/1:3 (ERS-5039-6066 (6089)) F:166/2:9 (ERS-5039-11727 (11874)) M:V/1e:20 (ERS-5039-12119 (12318))
<i>Rosa moschata</i> Herrm. × <i>Rosa multiflora</i> Thunb.	D:126/2:5 (ERS-4233-334 (334)) W:Syn1:10 (ERS-4233-9519 (9603))
<i>Rosa moyesii</i> Hemsl. et Wils.	H:150/2:11 (ERS-53-291 (291)) H:150/3:5 (ERS-53-275 (275))
<i>Rosa moyesii</i> Hemsl. et Wils. var. <i>dupliciserrata</i> hort.	W:Cin1:8 (ERS-4942-9192 (9271))
<i>Rosa moyesii</i> Hemsl. et Wils. var. <i>fargesii</i> Rolfe	H:133/2:2 (ERS-4659-4072 (4082)) H:133/2:4 (ERS-4659-4075 (4085))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa moyesii</i> Hemsl. et Wils. var. <i>moyesii</i> f. <i>rosea</i> Rehd. et Wils.	H:146/2:1 (ERS-83-173 (1)) H:146/16:5 (ERS-83-232 (232)) H:146/17:2 (ERS-83-239 (239)) H:150/2:3 (ERS-83-284 (284))
<i>Rosa moyesii</i> Hemsl. et Wils. × <i>Rosa</i> sp.	H:146/17:3 (ERS-4544-240 (240)) H:146/9:4 (ERS-4544-240 (17439))
<i>Rosa multibracteata</i> Hemsl. et Wils.	C:229e:1 (ERS-4649-320 (320)) H:146/1:11 (ERS-4649-172 (172)) W:Cin1:16 (ERS-4649-10928 (11056)) W:Prom:7 (ERS-4649-9552 (9636))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	H:133/2:3 (ERS-6153-4073 (4083)) H:145/2:5 (ERS-6153-125 (125)) D:129/1:4 (ERS-6153-9585 (9669)) D:129/2:4 (ERS-6153-9589 (9673)) S:SoGZ:11 (ERS-6153-10746 (10862)) S:SoGZ:13 (ERS-6153-10748 (10864))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. var. <i>adenochaeta</i> (Koidz.) Ohwi ex H. Ohba	W:Syn2:15 (ERS-10165-15403 (18069))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. var. <i>carnea</i> Thory	D:128/1:7 (ERS-9760-12388 (11565))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. var. <i>nana</i> (hort.) Br. et Gl. "Nana" (Lille 1893)	I:I/7:22 (ERS-3427-3998 (4008)) J:I/10:32 (ERS-3427-4722 (4737))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. var. <i>thunbergiana</i> Thory	D:128/2:2 (ERS-5863-5637 (5656)) W:Syn1:8 (ERS-5863-9517 (9601))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. × <i>Rosa chinensis</i> Jacq.	D:127/2:9 (ERS-4441-9581 (9665)) D:128/2:3 (ERS-4441-9583 (9667)) D:129/1:5 (ERS-4441-9586 (9670)) W:Syn1:7 (ERS-4441-9763 (9855)) D:125:5 (ERS-4441-315 (315))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. × <i>Rosa moschata</i> Herrm.	D:128/2:4 (ERS-4456-5638 (5657))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. × <i>Rosa rubus</i> Lév. et Van.	D:127/2:7 (ERS-3209-3539 (3545))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. × <i>Rosa sempervirens</i> L.	D:126/1:2 (ERS-4206-321 (32)) W:Syn2:5 (ERS-4206-9511 (9593)) W:Syn2:6 (ERS-4206-9512 (9594))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. × <i>Rosa</i> × <i>odorata</i> (Andr.) Sweet	W:Syn2:17 (ERS-4651-9516 (9600)) H:133/2:5 (ERS-4651-7878 (7936))
<i>Rosa nitida</i> Willd.	B:25:8 (ERS-354-14956 (16909))
<i>Rosa nutkana</i> C. Presl	H:150/3:6 (ERS-4512-276 (276))
<i>Rosa nutkana</i> C. Presl var. <i>nutkana</i>	H:146/16:8 (ERS-10162-15049 (17008)) H:146/16:2 (ERS-10162-15048 (17007))
<i>Rosa omeiensis</i> Rolfe var. <i>omeiensis</i> f. <i>chrysoarpa</i> Rehd.	W:Prom:12 (ERS-10930-15188 (17484))
<i>Rosa omeiensis</i> Rolfe var. <i>omeiensis</i> f. <i>pteracantha</i> (Franch.) Rehd. et Wils.	C:87a:1 (ERS-5085-10621 (10734)) G:215:32 (ERS-5085-11753 (11906))
<i>Rosa onoei</i> Mak. var. <i>oligantha</i> (Franch et Sav.) H. Ohba	D:128/1:1 (ERS-9394-12539 (14442))
<i>Rosa oreophila</i> Rydb.	H:146/15:1 (ERS-8390-225 (225)) W:Cin2:4 (ERS-8390-7711 (7771)) L:IV/6a:36 (ERS-8390-7021 (7076))
<i>Rosa palustris</i> Marsh.	H:146/12:3 (ERS-4721-15045 (17004)) B:PT:6 (ERS-4721-15316 (17981))
<i>Rosa pendulina</i> L.	H:146/3:3 (ERS-4472-179 (179)) W:Cin3:5 (ERS-4472-9494 (9576)) W:Prom1:9 (ERS-4472-514 (514)) H:133/2:20 (ERS-4472-91 (91))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>grandidentata</i> (Rouy) Br. et Gl.	B:46/2:1 (ERS-6099-10632 (10745))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>heterophylla</i> (Rouy et Camus) Br. et Gl.	H:146/2:6 (ERS-4477-176 (176)) W:Cin2:14 (ERS-4477-9520 (9604))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>imhoofii</i> R. Keller	G:226/1:3 (ERS-6146-11764 (11917))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>oxyodon</i> (Boiss.) Rehd. f. <i>haematodes</i> (Crép.) Krüssm.	H:147/1:11 (ERS-10940-15212 (17508)) P:EB:5 (ERS-10940-15212 (19995))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>pirifera</i> (Kmetz) Br. et Gl.	G:226/2:6 (ERS-6150-9716 (9803))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>pyrenaica</i> (Gouan) R. Keller	L:IV/6b:26 (ERS-4600-6602 (6631)) H:150/1:10 (ERS-4600-303 (303)) H:150/2:12 (ERS-4600-292 (292)) H:150/1:11 (ERS-4600-9710 (9797)) G:226/3:4 (ERS-4600-11020 (11148))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>subconnivens</i> (Rouy) Br. et Gl.	H:149:2 (ERS-4588-4069 (4079))
<i>Rosa pendulina</i> L. x <i>Rosa</i> sp.	H:146/10:5 (ERS-4503-206 (11969)) L:IV/6a:34 (ERS-4503-6583 (6612)) H:146/9:5 (ERS-4503-201 (11963))
<i>Rosa persetosa</i> Rolfe	L:IV/6a:29 (ERS-4550-6578 (6607)) H:146/5:1 (ERS-4550-6578 (19097))
<i>Rosa phoenicia</i> Boiss.	W:Syn1:11 (ERS-10056-13281 (14585))
<i>Rosa pisocarpa</i> A. Gray x <i>Rosa rugosa</i> Thunb. (Lens, L.)	G:203/2:13 (ERS-4327-8723 (8787)) G:216a/1:9 (ERS-4327-8532 (8596))
<i>Rosa pyrifera</i> Rydb.	H:150/2:15 (ERS-8959-295 (295))
<i>Rosa roxburghii</i> Tratt.	H:150/4:15 (ERS-4636-268 (268)) H:150/5:3 (ERS-4636-269 (269)) H:150/5:4 (ERS-4636-7908 (7966))
<i>Rosa roxburghii</i> Tratt. "Lampion" (Lens-Roses 2013)	H:150/5:1 (ERS-10911-15148 (17440))
<i>Rosa roxburghii</i> Tratt. var. <i>forrestii</i> (Focke) Br. et Gl.	H:150/3:13 (ERS-9989-12555 (14458))
<i>Rosa roxburghii</i> Tratt. var. <i>hirtula</i> (Reg.) Rehd. et Wils.	H:150/5:2 (ERS-213-12535 (14438))
<i>Rosa roxburghii</i> Tratt. var. <i>roxburghii</i>	I:I/14a:9 (ERS-9763-15193 (17489))
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	M:Mo/3:8 (ERS-4353-7144 (7198)) W:Can7:1 (ERS-4353-9566 (9651)) H:150/2:2 (ERS-4353-283 (283)) W:Can3:10 (ERS-4353-10956 (11081)) H:145/1:13 (ERS-4353-117 (11955)) L:IV/6a:7 (ERS-4353-6566 (6596))
<i>Rosa rubiginosa</i> L. var. <i>dimorphacantha</i> (Mart.) Br. et Gl.	L:IV/6b:29 (ERS-6318-6605 (6634)) D:128/2:7 (ERS-6318-6102 (6125))
<i>Rosa rubiginosa</i> L. var. <i>dimorphacanthoides</i> (R. Keller) Br. et Gl.	H:133/1:5 (ERS-4661-82 (8)) H:145a/2:3 (ERS-4661-7900 (7958))
<i>Rosa rubiginosa</i> L. var. <i>glabriuscula</i> (Petern.) Br. et Gl.	G:203/2:9 (ERS-2382-8719 (8783))
<i>Rosa rubiginosa</i> L. var. <i>gremlii</i> (Christ) Christ	H:145/1:14 (ERS-10004-12540 (14443))
<i>Rosa rubiginosa</i> L. var. <i>jenensis</i> (M. Schulze) Christ	L:IV/7b:8 (ERS-10039-13396 (14711))
<i>Rosa rubiginosa</i> L. x <i>Rosa</i> x <i>damascena</i> Mill.	D:126/1:8 (ERS-4445-327 (327))
<i>Rosa rubus</i> Lév. et Van.	D:127/1:3 (ERS-4451-343 (11555))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. var. <i>crispata</i> Br. et Gl. "Crispata"	G:203/5:1 (ERS-9545-12391 (11845)) M:V/2b:5 (ERS-9545-12391 (16888))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. var. <i>rugosa</i>	G:203/2:18 (ERS-4329-8727 (8791))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. var. <i>rugosa</i> f. <i>alba</i> W. Robins.	O:OK21-1:17 (ERS-4323-16728 (20194))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. var. <i>rugosa</i> f. <i>rugosa</i>	G:203/2:1 (ERS-290-8712 (8776)) G:203/3:2 (ERS-290-8730 (8794)) G:203/1:15 (ERS-290-8683 (8747))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. x <i>Rosa acicularis</i> Lindl.	G:203/3:16 (ERS-6421-8743 (8807))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. x <i>Rosa adenocarpa</i> Greene	G:203/3:13 (ERS-4331-8740 (8804))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa californica</i> Cham. et Schlechtd.	G:203/4:9 (ERS-4292-8766 (8830)) G:203/3:8 (ERS-4292-10952 (11077))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa gallica</i> L.	W:Cin2:6 (ERS-4541-7713 (7773))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa nutkana</i> C. Presl var. <i>nutkana</i>	G:203/4:21 (ERS-5579-11698 (11844))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa pendulina</i> L.	G:203/4:6 (ERS-4475-8764 (8828))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa roxburghii</i> Tratt. × <i>Rosa chinensis</i> Jacq.	G:203/2:12 (ERS-5965-8722 (8786))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa</i> sp.	H:150/4:1 (ERS-7052-2018 (2018)) H:146/7:4 (ERS-7052-193 (193)) I:I/11a:20 (ERS-7052-12258 (12458))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa virginiana</i> Herrm.	G:203/2:33 (ERS-6425-11688 (11833))
<i>Rosa saturata</i> Baker	H:146/9:1 (ERS-4499-199 (199))
<i>Rosa sempervirens</i> L.	W:Syn2:19 (ERS-9565-576 (14842)) D:128/1:2 (ERS-9565-10713 (14843))
<i>Rosa sempervirens</i> hort.	W:Syn2:1 (ERS-381-10931 (11058))
<i>Rosa sempervirens</i> L. × <i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L.	D:126/1:3 (ERS-6886-322 (322))
<i>Rosa serafinii</i> Viv.	T:DG/11a:1 (ERS-303-11955 (12141)) D:69:2 (ERS-303-342 (342)) W:Prom:10 (ERS-303-9555 (9639))
<i>Rosa sertata</i> Rolfe	H:150/3:1 (ERS-6-271 (271)) G:226/1:1 (ERS-6-11762 (11915))
<i>Rosa setigera</i> Michx. var. <i>serena</i> Palm. et Steyerl.	D:128/1:3 (ERS-1386-11420 (11562)) S:SoGZ:18 (ERS-1386-10753 (10869)) S:SoGZ:19 (ERS-1386-10754 (10870)) B:StP:15 (ERS-1386-11420 (15900)) B:StP:16 (ERS-1386-11420 (15901))
<i>Rosa setigera</i> Michx. var. <i>setigera</i>	W:Syn2:2 (ERS-11380-7736 (7796))
<i>Rosa setipoda</i> Hemsl. et Wils.	H:146/4:1 (ERS-4556-181 (181))
<i>Rosa sherardii</i> Davies	H:147/1:2 (ERS-8338-140 (140)) W:Can4:6 (ERS-8338-9539 (9622)) H:147/1:3 (ERS-8338-139 (139)) W:Can5:10 (ERS-8338-9754 (9846)) W:Prom1:27 (ERS-8338-518 (518))
<i>Rosa sherardii</i> Davies var. <i>stenophylla</i> (R. Keller) Br. et Gl.	H:134/2:21 (ERS-9124-103 (103)) H:133/2:11 (ERS-9124-103 (19910))
<i>Rosa sherardii</i> Davies × <i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>pubescens</i> (K. Koch)R. Keller	H:146/2:2 (ERS-6315-4801 (4816)) H:146/1:8 (ERS-6315-10618 (10731))
<i>Rosa sicula</i> Tratt.	W:Prom:9 (ERS-8780-9554 (9638))
<i>Rosa sicula</i> Tratt. var. <i>veridica</i> Burnat et Grelli	L:IV/7b:6 (ERS-4320-9459 (9538)) G:203/1:40 (ERS-4320-8709 (8773))
<i>Rosa slancensis</i> Panc.	H:145a/1:4 (ERS-4478-135 (135))
<i>Rosa spaldingii</i> Crép.	H:149:3 (ERS-6239-4070 (4080)) E:143a:1 (ERS-6239-131 (131))
<i>Rosa spinosissima</i> L.	W:Prom1:12 (ERS-6353-504 (504)) N:Zaun 2a:11 (ERS-6353-14403 (16144))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>altaica</i> (Willd.) Rehd.	C:112/1:4 (ERS-6346-11783 (11937)) G:214:1 (ERS-6346-11783 (15604)) N:Zaun 2a:12 (ERS-6346-12180 (12380))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>altaica-balcana</i> hort.	C:112/3:10 (ERS-6360-10724 (10840)) N:Zaun 2a:15 (ERS-6360-12182 (12382))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>chaboissaei</i> (Rouy) Br. et Gl.	C:112/1:1 (ERS-6355-11780 (11934)) N:Zaun 2a:8 (ERS-6355-12177 (12377))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>hispida</i> Sims. ex Koehne	C:112/2:1 (ERS-6142-4181 (4192)) W:Hang/HE:3 (ERS-6142-9912 (10011)) N:Zaun 2a:5 (ERS-6142-12176 (12376))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>laevis</i> (Rouy et Camus) C. Vicioso	W:Hang/HE:4 (ERS-6357-10631 (10744))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>latifolia</i> Rouy	C:112/2:4 (ERS-4724-10732 (10848))

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>mathonnetii</i> (Crép.) Rouy	C:112/1:10 (ERS-4937-11789 (11943)) C:112/1:11 (ERS-4937-11790 (11944))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>parviflora</i> hort.	N:Zaun 2a:10 (ERS-8588-12179 (12379)) C:112/2:5 (ERS-8588-10733 (10849))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>pseudo-mathonnetii</i> (Rouy) Br. et Gl.	N:Zaun 2a:14 (ERS-6141-12181 (12381))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>spinosissima</i>	W:Prom1:29 (ERS-10508-503 (503)) C:112/4:4 (ERS-10508-12393 (11992)) N:Zaun 2a:7 (ERS-10508-12394 (12374))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>subspinosa</i> (H. Braun) Br. et Gl.	H:146/7:5 (ERS-6352-194 (194))
<i>Rosa stellata</i> Woot. var. <i>mirifica</i> (Greene) Cockerell	B:46 Spitze:6 (ERS-4223-6178 (6205)) N:Zaun 1a:4 (ERS-4223-8204 (8268))
<i>Rosa stellata</i> Woot. var. <i>mirifica</i> (Greene)Cockerell x <i>Rosa multibracteata</i> Hemsl. et Wils. LLX 8911(Lens, L.)	M:V/1a:15 (ERS-644-12112 (12311))
<i>Rosa stellata</i> Woot. var. <i>mirifica</i> (Greene)Cockerell x <i>Rosa villosa</i> L. (Lens, L.)	B:46/2:2 (ERS-11142-15749 (18491))
<i>Rosa stylosa</i> Desv.	H:133/3:4 (ERS-8509-86 (86)) H:133/3:6 (ERS-8509-9654 (9737)) W:Prom1:2 (ERS-8509-507 (507))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk.	W:Can7:4 (ERS-6394-9526 (9610)) H:133/2:13 (ERS-6394-88 (88)) W:Prom1:11 (ERS-6394-555 (555)) H:133/1:9 (ERS-6394-9642 (9725)) H:134/1:4 (ERS-6394-93 (93)) H:150/5:5 (ERS-6394-270 (270)) H:134/2:2 (ERS-6394-7887 (7945))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>acutiformis</i> H. Braun	H:133/1:1 (ERS-4674-13495 (14808))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ.) Vuk. var. <i>adenophora</i> R. Keller	H:149:8 (ERS-6325-307 (307))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>denticulata</i> R. Keller	W:Can2:12 (ERS-6330-7772 (7831)) H:148/1:3 (ERS-6330-245 (245)) H:134/3:16 (ERS-6330-9679 (9762)) L:IV/6a:19 (ERS-6330-6572 (6601)) H:134/1:27 (ERS-6330-9662 (9745))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>puberula</i> R. Keller	H:134/2:22 (ERS-6328-105 (14849)) H:134/4:6 (ERS-6328-12580 (14848))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>subcanina</i> f. <i>eristyla</i> R. Keller	W:Can7:6 (ERS-5571-9528 (9612)) W:Can1:10 (ERS-5571-10603 (10715)) H:148/1:11 (ERS-5571-251 (11987))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>subcanina</i> f. <i>mitigata</i> (Scheutz) Br. et Gl.	H:148/2:3 (ERS-4579-255 (255)) P:EB:6 (ERS-4579-255 (19996))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>subcanina</i> f. <i>sandbergeri</i> (Christ) R. Keller	W:Can7:3 (ERS-8513-9525 (9609)) H:134/1:25 (ERS-8513-8245 (8309))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>vallis-fagorum</i> Schwertschl.	W:Can2:9 (ERS-6240-8220 (8284))
<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk.	H:133/2:7 (ERS-5026-7879 (7937)) H:145/2:12 (ERS-5026-8855 (8919)) W:Can7:10 (ERS-5026-9531 (9615)) W:Can2:8 (ERS-5026-9748 (9840)) W:Prom1:3 (ERS-5026-539 (539)) H:145/1:18 (ERS-5026-121 (11959))
<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk. var. <i>kmetiana</i> (Borb.) R. Keller	H:148/1:1 (ERS-4577-7904 (7962)) H:148/1:2 (ERS-4577-7905 (7963))
<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk. var. <i>pyncacantha</i> (Borb.) Br. et Gl.	W:Can4:2 (ERS-4256-7918 (7976)) H:148/1:12 (ERS-4256-252 (11988))
<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk. var. <i>scaphusiensis</i> (Christ) Schwertschl.	W:Can4:9 (ERS-4664-9541 (9624)) H:134/3:9 (ERS-4664-9571 (9656))
<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk. var. <i>subcollina</i>	H:148/1:14 (ERS-10005-12541 (14444))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa sweginzowii</i> Koehne var. <i>macrocarpa</i> hort. "Macrocarpa"'	W:Cin3:10 (ERS-10447-14432 (16184))
<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	W:Prom1:14 (ERS-9014-527 (527)) W:Prom1:24 (ERS-9014-530 (530))
<i>Rosa tomentosa</i> Sm. var. <i>cinerascens</i> (Dum.) Crép.	L:IV/6b:19 (ERS-4562-6596 (6625)) W:Can3:12 (ERS-4562-7915 (7973))
<i>Rosa transmorrisonensis</i> Hayata	L:IV/3h:6 (ERS-8815-8960 (9031)) W:Hang/HE:16 (ERS-8815-8960 (15763))
<i>Rosa uriensis</i> Lagger et Puget ex Cottet	W:Can3:7 (ERS-11122-15746 (18488))
<i>Rosa villosa</i> L.	W:Prom1:7 (ERS-9030-532 (532)) W:Prom1:46 (ERS-9030-531 (14433))
<i>Rosa villosa</i> L. var. <i>duplex</i> West. "Duplex"'	H:150/3:8 (ERS-4679-8570 (8634)) W:Can3:2 (ERS-4679-9752 (9844)) H:145/1:12 (ERS-4679-116 (11954))
<i>Rosa villosa</i> L. var. <i>engadinensis</i> Christ	H:146/4:5 (ERS-4493-184 (184)) W:Can3:4 (ERS-4493-7869 (7927))
<i>Rosa villosa</i> L. var. <i>recondita</i> (Puget) Christ	H:146/17:8 (ERS-6373-9614 (14835)) H:134/1:23 (ERS-6373-102 (14834))
<i>Rosa villosa</i> L. var. <i>villosa</i>	M:Mo/3:2 (ERS-4622-7139 (14823)) W:Can5:13 (ERS-4622-9535 (14825)) L:IV/6a:12 (ERS-4622-13227 (14822)) H:133/2:6 (ERS-4622-14002 (15532)) H:134/1:26 (ERS-4622-106 (14824))
<i>Rosa villosa</i> L. × <i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>longicuris</i> (Christ)R. Keller	H:146/8:1 (ERS-6371-196 (196))
<i>Rosa villosa</i> L. × <i>Rosa rubiginosa</i> L.	W:Can3:5 (ERS-8523-7910 (7968)) H:145/2:14 (ERS-8523-130 (11961))
<i>Rosa virginiana</i> Herrm. var. <i>virginiana</i>	H:146/11:1 (ERS-10863-207 (207)) H:146/6:4 (ERS-10863-190 (190))
<i>Rosa watsoniana</i> Crép.	J:II/15:35 (ERS-6243-9427 (330))
<i>Rosa webbiana</i> Wall. ex Royle	H:150/3:2 (ERS-238-272 (272)) W:Cin2:3 (ERS-238-272 (18697))
<i>Rosa wichurana</i> Crép.	D:128/1:4 (ERS-4453-11421 (11563)) S:SoG18:5 (ERS-4453-9238 (9318))
<i>Rosa willmottiae</i> Hemsl.	W:Cin2:13 (ERS-4498-16131 (19052))
<i>Rosa willmottiae</i> Hemsl. var. <i>glandulifera</i> T.T. Yu et T.C. Ku	H:150/2:13 (ERS-8828-293 (293))
<i>Rosa woodsii</i> Lindl. var. <i>ultramontana</i> (S. Wats.) Jeps.	H:148/2:1 (ERS-8783-253 (253)) H:148/2:2 (ERS-8783-254 (254)) W:Prom:5 (ERS-8783-9557 (9641))
<i>Rosa woodsii</i> Lindl. var. <i>woodsii</i>	H:146/17:13 (ERS-4508-15047 (17006))
<i>Rosa woodsii</i> Lindl. × <i>Rosa</i> sp.	H:150/2:8 (ERS-10045-288 (288)) H:146/16:4 (ERS-10045-288 (20002))
<i>Rosa</i> × <i>acantha</i> Waitz	B:45/a:1 (ERS-207-11205 (11335)) G:203/4:15 (ERS-207-11693 (11839)) G:203/4:18 (ERS-207-11696 (11842))
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L.	M:Mo/3:13 (ERS-6158-7149 (7203)) C:82:4 (ERS-6158-4 (9650)) H:134/2:4 (ERS-6158-94 (94)) W:Prom:23 (ERS-6158-14402 (16143))
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L. var. <i>friedlaenderiana</i> (Bess.) R. Keller	W:Prom:26 (ERS-6242-9564 (9648))
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L. var. <i>incarnata</i> (Mill.) West. "Maiden's Blush"'	C:82:1 (ERS-4928-1 (9093)) C:82:3 (ERS-4928-3 (9095)) C:82:7 (ERS-4928-7 (9098)) G:215:9 (ERS-4928-32 (11884))
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L. var. <i>maxima</i> hort. "Maxima"'	I:I/14b:11 (ERS-7546-47 (5772)) I:I/14b:15 (ERS-7546-48 (9830)) B:StP:2 (ERS-7546-47 (15886)) W:Prom:29 (ERS-7546-9562 (9646))

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L. var. <i>semitplena</i> hort. "Semitplena"	I:I/14b:1 (ERS-3217-44 (9794)) B:48:11 (ERS-3217-13 (9796)) L:IV/6a:13 (ERS-3217-6570 (6599)) H:134/1:30 (ERS-3217-8562 (8626))
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L. var. <i>suaveolens</i> (Dieck) Rehd. "Suaveolens"	L:IV/2e:3 (ERS-94-9908 (10007)) W:Prom:22 (ERS-94-21 (16312))
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L. var. <i>vineticola</i> (H. Braun) comb. prov.	W:Prom:28 (ERS-7066-9565 (9649))
<i>Rosa</i> × <i>aschersoniana</i> Graebn. "Aschersoniana" (Zabel um 1880)	W:Cin3:1 (ERS-8777-9491 (9573))
<i>Rosa</i> × <i>barbierana</i> Rehd. × <i>Rosa</i> sp.	D:126/1:10 (ERS-4446-329 (329)) W:Syn1:9 (ERS-4446-9518 (9602))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L.	S:SoG7:2 (ERS-9090-12556 (14459)) C:118/1:3 (ERS-9090-15852 (18627))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>alba</i> hort.	L:IV/2a:20 (ERS-6896-361 (361))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>bullata</i> hort. "Bullata"	C:118/3:3 (ERS-9263-9832 (9927)) L:IV/7b:22 (ERS-9263-9942 (10042))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>cristata</i> Prevost "Cristata"	C:117/6:1 (ERS-3221-5859 (5882)) C:118/3:4 (ERS-3221-10551 (10663))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>minima</i> hort. "Minima"	C:118/2:7 (ERS-11405-13286 (14590))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>minor</i> hort. "Petite de Hollande"	N:Zaun 3a:2 (ERS-2679-9738 (9829)) L:IV/7a:29 (ERS-2679-12101 (12298))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>muscosa</i> (Mill.) Ser. "Muscosa"	C:117/2:4 (ERS-2419-2609 (2611)) L:IV/4h:1 (ERS-2419-10166 (10273)) C:110/2:3 (ERS-2419-2609 (16341)) K:III/19b:7 (ERS-2419-442 (442)) S:SoG7:4 (ERS-2419-9216 (9296))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>muscosa</i> (Mill.) Ser. f. <i>rosea-plena</i> hort.	L:IV/4g:15 (ERS-6889-10295 (10404)) C:117/4:4 (ERS-6889-5094 (5112))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>muscosa</i> (Mill.) Ser. f. <i>simplex</i> (Andr.) Br. et Gl. (unbekannt vor 1807)	L:IV/7b:27 (ERS-10365-12405 (12301)) C:117/8:4 (ERS-10365-14198 (15767))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Ehrh.) Rehd. "Parvifolia"	L:IV/2b:4 (ERS-6894-9480 (9559)) C:111:7 (ERS-6894-9830 (9925))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>pomponia</i> (DC.) Lindl. "De Meaux"	C:118/1:12 (ERS-3985-9831 (9926)) W:Prom2:25 (ERS-3985-580 (580))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>variegata</i> hort.	L:IV/2a:31 (ERS-7190-369 (369)) E:143/2:1 (ERS-7190-5283 (5302)) C:118/3:9 (ERS-7190-5636 (5655))
<i>Rosa</i> × cf. <i>damascena</i> Mill.	C:118/1:2 (ERS-8352-9730 (9821))
<i>Rosa</i> × cf. <i>damascena</i> Mill. "Sämling v. Metz"	E:144/2:8 (ERS-5619-10336 (10447))
<i>Rosa</i> × cf. <i>harisonii</i> Rivers	C:112/1:16 (ERS-9570-11795 (11949))
<i>Rosa</i> × <i>coryana</i> Hurst "Coryana"	H:146/5:2 (ERS-5015-185 (185)) L:IV/6a:37 (ERS-5015-6585 (6614))
<i>Rosa</i> × <i>damascena</i> Mill. var. <i>damascena</i>	L:IV/2e:9 (ERS-4927-56 (56)) E:144/2:7 (ERS-4927-56 (16087))
<i>Rosa</i> × <i>damascena</i> Mill. var. <i>damascena</i> f. <i>damascena</i>	E:144/3:5 (ERS-8891-237 (237))
<i>Rosa</i> × <i>damascena</i> Mill. var. <i>damascena</i> f. <i>trigintipetala</i> (Dieck) R. Keller ex Aschers. et Graebn.	B:48:5 (ERS-7198-6118 (6141)) E:143/1:16 (ERS-7198-6118 (16086)) I:I/14b:17 (ERS-7198-5753 (5775)) I:I/14b:18 (ERS-7198-5752 (5774)) B:48:6 (ERS-7198-6119 (6142)) E:144/1:5 (ERS-7198-6119 (16903)) G:225:10 (ERS-7198-9863 (9958)) G:225:11 (ERS-7198-5114 (5132)) C:111:8 (ERS-7198-8885 (8950))
<i>Rosa</i> × <i>damascena</i> Mill. var. <i>damascena</i> f. <i>versicolor</i> (West) Br. et Gl. "York & Lancaster"	C:83einzeln:2 (ERS-188-3867 (3877)) T:DG/8a:10 (ERS-188-11920 (12106)) I:I/14e:12 (ERS-188-5823 (5846))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa</i> × <i>damascena</i> Mill. var. <i>semperflorens</i> (Loisel. et Michel) Rowley	C:111:3 (ERS-8746-8882 (8947)) E:144/1:7 (ERS-8746-10327 (10438)) L:IV/4g:2 (ERS-8746-10157 (10262)) C:117/2:9 (ERS-8746-4346 (4359)) E:144/3:2 (ERS-8746-10339 (10450)) S:SoG6:4 (ERS-8746-10080 (10181)) E:143/2:14 (ERS-8746-9852 (9947))
<i>Rosa</i> × <i>dupontii</i> Déségl.	D:126/2:4 (ERS-2368-333 (333)) G:225:1 (ERS-2368-9905 (10004))
<i>Rosa</i> × <i>francofurtana</i> Muenchh. 'Tapetenrose'	W:Cin2:10 (ERS-4361-8247 (8310)) B:48:14 (ERS-4361-17 (9099)) H:147/1:22 (ERS-4361-159 (11975)) L:IV/7a:22 (ERS-4361-11013 (11140))
<i>Rosa</i> × <i>harisonii</i> Rivers	H:150/1:14 (ERS-4293-305 (305)) C:112/3:5 (ERS-4293-10736 (10852)) H:146/8:5 (ERS-4293-198 (198)) H:146/9:7 (ERS-4293-203 (11965)) F:171/3:5 (ERS-4293-16580 (19876))
<i>Rosa</i> × <i>harisonii</i> Rivers var. <i>vorbergii</i> (Graebn.) Rehd. 'Vorbergii'	H:146/10:3 (ERS-7045-4067 (4077)) H:146/10:4 (ERS-7045-205 (11968))
<i>Rosa</i> × <i>hibernica</i> Templeton	N:Zaun 2a:2 (ERS-6402-10025 (10125)) H:150/3:10 (ERS-6402-278 (278)) C:112/4:5 (ERS-6402-13270 (14574)) C:112/2:9 (ERS-6402-12392 (11950))
<i>Rosa</i> × <i>highdownensis</i> Hillier 'Highdownensis' (Stern, Sir Frederich 1928)	H:146/14:1 (ERS-4523-221 (221)) H:146/15:2 (ERS-4523-226 (226)) W:Cin1:9 (ERS-4523-9760 (9852)) L:IV/6a:30 (ERS-4523-6579 (6608))
<i>Rosa</i> × <i>involuta</i> Sm. var. <i>involuta</i>	H:146/3:4 (ERS-11123-15747 (18489))
<i>Rosa</i> × <i>involuta</i> Sm. var. <i>paichei</i> (R. Keller) comb. prov.	H:147/1:26 (ERS-6337-161 (11978)) H:146/9:3 (ERS-6337-161 (18651))
<i>Rosa</i> × <i>iwara</i> Sieb.	H:148/1:5 (ERS-4120-247 (24)) W:Syn2:7 (ERS-4120-247 (17980))
<i>Rosa</i> × <i>koehneana</i> Rehd.	H:146/16:1 (ERS-4531-230 (23))
<i>Rosa</i> × <i>l'heritieranaea</i> Thory	H:146/4:2 (ERS-4486-4064 (4074)) W:Cin2:1 (ERS-4486-7708 (7768)) H:146/2:3 (ERS-4486-9604 (9689)) H:146/1:2 (ERS-4486-166 (166))
<i>Rosa</i> × <i>mariae-graebnerae</i> Asch. et Graebn.	H:150/3:3 (ERS-1436-273 (273)) L:IV/6b:35 (ERS-1436-10964 (11089))
<i>Rosa</i> × <i>micranthosepium</i> hort. (Lens, L.)	M:Mo/3:19 (ERS-8410-7155 (7209)) I:I/14a:8 (ERS-8410-7585 (7645))
<i>Rosa</i> × <i>micrugosa</i> Henkel	C:96:2 (ERS-164-3916 (3926)) B:52:4 (ERS-164-5884 (5907)) H:147/1:32 (ERS-164-9625 (9708)) H:147/1:33 (ERS-164-10112 (10215))
<i>Rosa</i> × <i>micrugosa</i> Henkel var. <i>alba</i> hort.	G:203/3:4 (ERS-6113-8732 (8796)) G:203/2:20 (ERS-6113-11676 (11821))
<i>Rosa</i> × <i>odorata</i> (Andr.) Sweet 'Hume's Blush Tea-scented China'	S:GH innen:3 (ERS-423-12260 (12460)) S:GH innen:17 (ERS-423-13255 (14559)) S:SoG12:2 (ERS-423-13255 (14997)) N:Gew. H.:11 (ERS-423-13693 (15079))
<i>Rosa</i> × <i>paulii</i> Rehd. var. <i>paulii</i> 'Paulii' (Paul, G. vor 1903)	G:203/3:1 (ERS-5486-8729 (8793)) G:203/4:12 (ERS-5486-11690 (11836))
<i>Rosa</i> × <i>polliniana</i> Spreng.	M:Mo/3:18 (ERS-4278-7154 (7208)) W:Syn1:5 (ERS-4278-7734 (7794)) W:Syn1:6 (ERS-4278-7735 (7795)) L:IV/6a:20 (ERS-4278-6573 (6602)) W:Prom:11 (ERS-4278-10620 (10733))
<i>Rosa</i> × <i>polliniana</i> Spreng. f. <i>affabilis</i> (Vuk.) R. Keller	D:129/1:7 (ERS-4964-9587 (9671))
<i>Rosa</i> × <i>polliniana</i> Spreng. f. <i>hibrida</i> (Schleicher) R. Keller	I:I/14b:8 (ERS-5250-6098 (6121))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa</i> × <i>polliniana</i> Spreng. f. <i>hispidior</i> Schwertschl.	D:120/1:5 (ERS-4954-4187 (4198)) D:120/3:6 (ERS-4954-9590 (9674))
<i>Rosa</i> × <i>polliniana</i> Spreng. f. <i>wiedermannii</i> (H. Braun) R. Keller	D:120/3:8 (ERS-7132-4707 (4722))
<i>Rosa</i> × <i>pseudoscabriuscula</i> (R. Keller) Henker et G. Schulze	W:Can3:11 (ERS-1135-7914 (7972)) W:Prom1:5 (ERS-1135-529 (529)) W:Prom1:8 (ERS-1135-528 (528))
<i>Rosa</i> × <i>pteragonis</i> Krause f. <i>cantabrigensis</i> (Weaver) Rowley	H:150/4:8 (ERS-4632-262 (262))
<i>Rosa</i> × <i>pteragonis</i> Krause f. <i>pteragonis</i>	H:146/17:5 (ERS-8982-241 (241))
<i>Rosa</i> × <i>pteragonis</i> Krause × <i>Rosa hugonis</i> Hemsl. (Lens, L.)	N:Zaun 2a:23 (ERS-4185-12189 (12389)) G:216a/1:10 (ERS-4185-11758 (11911))
<i>Rosa</i> × <i>reversa</i> Waldst. et Kit.	H:146/7:1 (ERS-7042-192 (192)) N:Zaun 2a:3 (ERS-7042-10026 (10126)) H:146/5:4 (ERS-7042-10113 (10216)) N:Zaun 1a:9 (ERS-7042-10731 (10847)) H:147/1:21 (ERS-7042-158 (11974)) W:Hang/HE:11 (ERS-7042-10114 (10217)) C:112/2:7 (ERS-7042-10735 (10851)) C:112/2:8 (ERS-7042-10730 (10846))
<i>Rosa</i> × <i>reversa</i> Waldst. et Kit. var. <i>pendula</i> (Christ) R. Keller	C:112/3:4 (ERS-3246-10720 (10836)) D:130:4 (ERS-3246-4184 (4195)) N:Zaun 1a:13 (ERS-3246-4184 (16113))
<i>Rosa</i> × <i>reversa</i> Waldst. et Kit. var. <i>pendula</i> (Christ) R. Keller f. <i>ozanonii</i> (Déségl.) R. Keller	C:112/3:11 (ERS-7152-10725 (10841))
<i>Rosa</i> × <i>reversa</i> Waldst. et Kit. var. <i>pendula</i> (Christ) R. Keller f. <i>rudis</i> R. Keller	D:130:3 (ERS-6365-2118 (2119)) D:130:5 (ERS-6365-4803 (4818))
<i>Rosa</i> × <i>richardii</i> Rehd.	L:IV/2b:19 (ERS-92-40 (9088)) J:II/11a1:21 (ERS-92-9884 (9982)) L:IV/3:12 (ERS-92-413 (413)) L:IV/2a:22 (ERS-92-10764 (10884))
<i>Rosa</i> × <i>salaevensis</i> Rap. var. <i>collocata</i> (Kupc.) R. Keller	W:Can2:13 (ERS-6335-7773 (7832))
<i>Rosa</i> × <i>salaevensis</i> Rap. var. <i>intermedia</i> Schmidely f. <i>dolichocarpa</i> Rouy	H:146/1:10 (ERS-6420-171 (171))
<i>Rosa</i> × <i>salaevensis</i> Rap. var. <i>intermedia</i> Schmidely f. <i>latifolia</i> R. Keller	H:146/1:7 (ERS-4573-170 (170))
<i>Rosa</i> × <i>salaevensis</i> Rap. var. <i>maukschii</i> (Kit.) R. Keller	H:146/17:14 (ERS-4522-9618 (9702)) H:146/7:3 (ERS-4522-9618 (18447))
<i>Rosa</i> × <i>salaevensis</i> Rap. var. <i>perrieri</i> (Song. ex Déségl.) Christ	G:223:3 (ERS-9532-10613 (10726))
<i>Rosa</i> × <i>scharnkeana</i> Graebn.	G:214:8 (ERS-4146-9631 (9714))
<i>Rosa</i> × <i>spaethiana</i> Graebn.	C:95:1 (ERS-4518-9725 (9812)) H:146/12:5 (ERS-4518-10986 (11112)) H:146/9:6 (ERS-4518-202 (11964))
<i>Rosa</i> × <i>taeckholmii</i> Hurst "Taeckholmii"	G:226a:7 (ERS-9164-11031 (11159))
<i>Rosa</i> × <i>terebinthinacea</i> Bess.	W:Can4:5 (ERS-6338-9538 (9621)) H:134/3:5 (ERS-6338-9569 (9654))
<i>Rosa</i> × <i>waitziana</i> Tratt.	B:StP:6 (ERS-8511-9563 (15894)) H:134/1:8 (ERS-8511-95 (95)) H:134/1:17 (ERS-8511-99 (99)) W:Prom:30 (ERS-8511-9563 (9647))
<i>Rosa</i> × <i>waitziana</i> Tratt. var. <i>macrantha</i> (Desp.) Rehd. f. <i>jenensis</i> R. Keller	D:129/2:2 (ERS-6260-4808 (4823))
<i>Rosa</i> × <i>waitziana</i> Tratt. var. <i>waitziana</i>	W:Prom:25 (ERS-6413-9560 (9644))
<i>Rosa</i> × <i>waitziana</i> Tratt. var. <i>waitziana</i> f. <i>aunieri</i> (Cariot) R. Keller	W:Syn2:4 (ERS-5572-9510 (9592))
<i>Rosa</i> × <i>warleyensis</i> Willm.	H:145/2:1 (ERS-4514-14015 (15547)) H:146/11:4 (ERS-4514-14015 (19096))

Standortverzeichnis der Wildrosen im EUROPA-Rosarium Stand Februar 2022

Taxon	Standorte (Sortimentsnummern)
<i>Rosa</i> × <i>wintoniensis</i> Hillier	H:146/4:3 (ERS-4492-182 (182)) H:150/3:4 (ERS-4492-274 (274)) W:Cin1:7 (ERS-4492-9191 (9270))
<i>Rosa</i> × <i>zalana</i> Wiesb.	H:150/3:11 (ERS-4624-279 (279))
<i>Rosa xanthina</i> Lindl. var. <i>allardii</i> hort. "Allard"'	L:IV/2c:34 (ERS-8609-8613 (8677))
<i>Rosa xanthina</i> Lindl. var. <i>xanthina</i> f. <i>spontanea</i> Rehd.	C:84:5 (ERS-4722-9362 (9442)) C:112/1:5 (ERS-4722-11784 (11938)) L:IV/2c:32 (ERS-4722-9903 (10002)) N:Zaun 1a:12 (ERS-4722-8210 (8274))